



Verdeling van de indexen - Texel




Onderzoeksgroep Huisdiergenetica, KU Leuven

Texel : vruchtbaarheidsindex versus worpgrootte van 2-jarige oaien




Onderzoeksgroep Huisdiergenetica, KU Leuven

Verdeling van de indexen - Suffolk




Onderzoeksgroep Huisdierengenetica, KU Leuven

Suffolk : vruchtbaarheidsindex versus worpgrootte van 2-jarige oaien




Onderzoeksgroep Huisdierengenetica, KU Leuven

Verdeling van de indexen - Hampshire




Onderzoeksgroep Huisdierengenetica, KU Leuven

Hampshire : vruchtbaarheidsindex versus worpgrootte van 2-jarige oaien




Onderzoeksgroep Huisdierengenetica, KU Leuven

Verdeling van de indexen - Bleu du Maine




Onderzoeksgroep Huisdierengenetica, KU Leuven

Bleu du Maine : vruchtbaarheidsindex versus worpgrootte van 2-jarige oeien




Onderzoeksgroep Huisdierengenetica, KU Leuven

Verdeling van de indexen - Ile de France




Onderzoeksgroep Huisdiergenetica, KU Leuven

Ile de France : vruchtbaarheidsindex versus worpgrootte van 2-jarige oeien




Onderzoeksgroep Huisdiergenetica, KU Leuven

Verdeling van de indexen - Rouge de Ouest




Onderzoeksgroep Huisdiergenetica, KU Leuven

Rouge de Ouest : vruchtbaarheidsindex versus worpgrootte van 2-jarige oaien




Onderzoeksgroep Huisdiergenetica, KU Leuven

Verdeling van de indexen - Swifter




Onderzoeksgroep Huisdierengenetica, KU Leuven

Swifter : vruchtbaarheidsindex versus worpgroote van 2-jarige oaien




Onderzoeksgroep Huisdierengenetica, KU Leuven

Verdeling van de indexen - Zwartbles



Onderzoeksgroep Huisdierengenetica, KU Leuven

Zwartbles : vruchtbaarheidsindex versus worpgrootte van 2-jarige oaien



Onderzoeksgroep Huisdierengenetica, KU Leuven